



**BRAVILOR
BONAMAT**

- Seria-**HW**
- Seria-**RLX**
- Seria-**HW 500**
- Seria-**HM**
- **HCM**

Wrzątek i gorące mleko

Duża ilość ciepłego napoju w krótkim czasie

Światowy smak jakości



Świeżość
Aromat
Smak



Bravilor Bonamat oferuje szeroką gamę werników i podgrzewacze mleka dla każdego lokali. Idealnie do podanie wrzątku do herbaty, zupy czy innych gorących napojów. Seria HW szybko zapewnia dużą ilość wrzątku, gdzie seria HM to urządzenia do podgrzewania mleka. Model HCM służy do podania gorącej czekolady. Można wybrać odpowiedni model wśród dużego asortymentu urządzeń. Maszyny są bardzo proste w obsłudze i oferują wybór pomiędzy niekapiącym kranem i wydaniem wody poprzez przyciskaniu przycisków. Dodatkowo, każde urządzenie ma odpowiednie zabezpieczenia.



■ Seria-**HW**



HW 10

- Woda (2 litry) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Dzięki ręcznego napełniania urządzenie może serwować wrzątku wszędzie



HWA 20/50

- Woda (3 / 4,5 litra) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia temperatura



◀ Szybko i łatwo:
niekapiący kranik.



◀ Para z RLX 4 szybko podgrzeje napojów do odpowiedniej temperatury.



■ Seria-**RLX**

HWA 40/70

- Duża ilość wody (4/7 litrów) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- 3 przyciski do wyboru: filiżanka lub dzbanek wrzątku lub stałe podanie wrzątku
- Łatwe programowanie temperatury oraz wielkości porcji (filiżanka / dzbanek)
- Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia temperatura
- Sygnał wskazuje kiedy należy odkamienić urządzenia

RLX 3

- Woda (1,8 litra) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- Łatwe programowanie temperatury
- Sygnał wskazuje kiedy należy odkamienić urządzenia

RLX 4

- Maszyna do podania wrzątku oraz pary
- Woda (1,5 litra) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- Sygnał wskazuje kiedy należy odkamienić urządzenia

◀ Wyświetlacz w HWA 40/70, do wybrania filiżanka, dzbanek lub każda inna ilość, dzięki ciągłego przepływu.

◀ RLX 3/4 również dostępny wraz z zaparzacami serii RLX.



■ Seria-**HW 500**



HW 505/510/520

- Duża ilość wody (4/8/16 litrów) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Dzięki ręcznego napełniania urządzenie może serwować wrzątku wszędzie
- Posiada termostat do regulowania temperatury
- Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia temperatura
- Wskaźnik pokazuje poziom wody



HW+ 510/520

- Duża ilość wody (8/16 litrów) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- Napełnia się przyciskając guzik
- Posiada termostat do regulowania temperatury
- Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia temperatura
- Wskaźnik pokazuje poziom wody



⚡ Wąż do szybkiego podania w filiżankach lub w dzbankach - tylko dla serie HW(+).



⚡ Żądana temperatura w kontenerze można ustawić termostatem. Lampka wskazuje czy temperatura jest odpowiednia.



■ Seria-**HM**



HM 505/510/520

- Duża ilość mleka (5/10/20 litrów) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Podgrzewa mleka systemem barmowym, unikając przeklejania lub przypalenia mleka
- Posiada termostat do regulowania temperatury
- Wskaźnik pokazuje poziom wody w barmarze

■ **HCM**



HCM 510

- Duża ilość gorącej czekolady (10 litrów) szybko w odpowiedniej temperaturze
- Podgrzewa czekolady systemem barmowym, unikając przeklejania lub przypalania napoju
- Posiada termostat do regulowania temperatury
- Wskaźnik pokazuje poziom wody w barmarze



◀ Podgrzewacz filiżanek WHK podgrzeje filiżanki i kubki. Napoje gorące dłużej utrzymują temperatury po nalewaniu.



◀ Termosy ze stali nierdzewnej utrzymują napojów w odpowiedniej temperaturze.

Seria HW

	HW 10	HWA 20	HWA 40	HWA 50	HWA 70
Pojemność	2 litry	3 litry	4 litry	4,5 litra	7 litrów
Wydajność/ godzinę 230V	ok. 18 litrów	ok. 18 litrów	ok. 31 litrów	-	ok. 31 litrów
Wydajność/ godzinę 400V	-	-	-	ok. 42 litry	ok. 53 litry
Zasilanie 230V~ 50/60Hz	2080W	2110W	3350W	-	3350W
Zasilanie 400V~ 3N 50/60Hz	-	-	-	4380W	6000W
Wymiary (sxwxg)	205x355x430 mm	205x355x430 mm	218x459x532 mm	295x525x582 mm	218x460x602 mm

Seria HW 500

	HW 505	HW 510	HW 520	HW+ 510	HW+ 520
Pojemność	4 litry	8 litrów	16 litrów	8 litrów	16 litrów
Wydajność/ godzinę	ok. 20 litrów	ok. 30 litrów	ok. 30 litrów	ok. 30 litrów	ok. 30 litrów
Zasilanie 230V~ 50/60Hz	1990W	2850W	2850W	2850W	2850W
Wymiary (øxw)	205x452 mm	282x502 mm	369x520 mm	282x502 mm	369x520 mm

Seria RLX

	RLX 3	RLX 4
Pojemność	1,8 litra	1,5 litra
Wydajność/ godzinę 230V	ok. 18 litrów	ok. 25 litrów
Zasilanie 230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Wymiary (sxwxg)	245x509x448 mm	245x509x448 mm

Seria H(C)M

	HM 505	HM 510	HM 520	HCM 510
Pojemność	5 litrów	10 litrów	20 litrów	10 litrów
Czas podgrzewania	ok. 20 minut	ok. 25 minut	ok. 55 minut	ok. 25 minut
Zasilanie 230V~50/60Hz	2090W	2850W	2850W	2850W
Wymiary (øxw)	210x423 mm	290x438 mm	377x458 mm	290x438 mm

Opcje serii HW/RLX/H(C)M

- Wąż do szybkiego podania
- Szafka

Polecamy:

- Renegite do usuwania kamienia osadowego
- Cleaner do czyszczenia

Państwa dealer Bravilor Bonamat

**BRAVILOR
BONAMAT**